

## Vyhlásenie o parametroch

SK-DOP-DZU-C008.V01-Bramac Slovenská republika

- Referenčné číslo: **34550**
1. Typ výrobku: Hydroizolačné pásy a fólie
2. Názov výrobku: Bramac Veltitech 120
3. Spôsob použitia: Hydroizolačné pásy a fólie ako podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny
4. Výrobca: **Bramac Dachsysteme International GmbH**  
**Bramacstrasse 9**  
**3380 Pöchlarn, Austria**
6. Systém: **System 3**
7. Notifikovaná osoba: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Not. Nr.: 0751,  
ako aj MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Not. Nr.: 0761
9. Deklarované parametre:

Vlastnosti	Parametre	
Reakcia na oheň	E	EN 13859-1: 2010
Odolnosť proti prenikaniu vody	W 1	
Odolnosť v ťahu (N/50mm) pozdĺžne/priečne	Bramac Veltitech 120 - (230/200)+/-30	
Odolnosť proti pretrhnutiu driekom klinca (N)	Bramac Veltitech 120 - (150/150)+/-30	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	-20°C	
Odolnosť v ťahu (N/50mm) po umelom starnutí pozdĺžne/priečne	Bramac Veltitech 120 - (200/180)+/-30	
Odolnosť proti prenikaniu vody (N/50mm) po umelom starnutí	W 1	

10. Parametre výrobkov uvedených v časti 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným hodnotám vyznačeným v tabuľke 9. Zodpovedný za uvedené vlastnosti je výrobca uvedený v časti 4. Za výrobcu potvrdzujú svojim podpisom:

Pöchlarn, 13. Juni 2013

.....  
DI Dr. Michael Utvary  
CEO BDI

.....  
gpa. Ing. Josef Fink  
Regional Industrial Director

.....  
Kristian Šnirer  
General Manager Slowakei