

## Vyhlásenie o parametroch

SK-DOP-DAM-C003.V01- Bramac Slovensko

- Referenčné číslo: **37095**
1. Typ výrobku: PUR DAD dh MV 026
2. Názov výrobku: Bramac Therm Pro 50 mm
3. Spôsob použitia: Tepelné izolácie pre šikmé strechy
4. Výrobca: **Bramac Dachsysteme International GmbH  
Bramacstraße 9  
3380 Pöchlarn, Rakúsko**
6. System: **System 3**
7. Notifikovaná osoba: Skúška typu (ITT) podľa systému 3 vykonaná v:  
Skúšobné laboratórium ÉMI - Budapešť  
Reg. číslo 1415;  
Číslo skúšobného protokolu: M-3219-3221/1/2010

9. Deklarované vlastnosti:

<u>Hlavné vlastnosti</u>	<u>Parametre</u>	<u>Harmonizovaná techn. špecifikácia</u>
Reakcia na oheň	E	DIN EN 13501-1:2010
Tepelný odpor $R_D$ v $(m^2K)/W$	1,92	MSZ EN 13165:2009
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_D$ v $W/(mK)$	0,026	
Pevnosť v tlaku	CS(10)100; $\geq 100kPa$	
Rozmerová stabilita pri stanovených teplotných a vlhkosťných podmienkach	DS(TH)9; $\leq 2\%$	
Emisie látok do interiéru	-	

10. Parametre výrobkov uvedených v časti 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným hodnotám vyznačeným v tabuľke 9. Zodpovedný za uvedené vlastnosti je výrobca uvedený v časti 4. Za výrobcu potvrdzujú svojim podpisom:

Pöchlarn, 1. Júla 2013



DI Dr. Michael Utváry  
CEO BDI



Mgr. Kristián Šnír  
konateľ Bramac Slovensko