

Vyhlásenie o parametroch


SK-DOP-DAM-C004.V01- Bramac Slovensko

- Referenčné číslo: **37935 / 37936 / 37937 / 37938 / 37939 / 38030**
1. Typ výrobku: PUR DEO dh ALU 022
2. Názov výrobku: Bramac Therm Floor 80 + 13 mm / 100 + 13 mm / 120 + 13 mm / 140 + 13 mm / 160 + 13 mm / 180 + 13 mm
3. Spôsob použitia: Tepelnoizolačný produkt pre budovy
Ďalšie informácie: Tepelnoizolačný prvok pre podkrovia
4. Výrobca: **Bramac Dachsysteme International GmbH**
Bramacstraße 9
3380 Pöchlarn, Rakúsko
6. System: **System 3**
7. Notifikovaná osoba: Skúška typu (ITT) podľa systému 3 vykonaná v:
Skúšobné laboratórium ÉMI - Budapešť
Reg. číslo 1415;
Číslo skúšobného protokolu: M-3219-3221/1/2010
9. Deklarované vlastnosti:


Hlavné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná techn. špecifikácia
Reakcia na oheň	E	MSZ EN 13501-1:2010
Hrúbky v mm	80+13 100+13 120+13 140+13 160+13 180+13	MSZ EN 13165:2009
Tepelný odpor R_D v $(m^2K)/W$	3,74 4,65 5,55 6,46 7,37 8,28	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D v $W/(mK)$	0,022	
Pevnosť v tlaku	CS(10)100; $\geq 100kPa$	
Pevnosť v ťahu	TR50; $\geq 50kPa$	
Rozmerová stabilita pri stanovených teplotných a vlhkočných podmienkach	DS(TH)9; $\leq 2\%$	
Emisie látok do interiéru	-	

10. Parametre výrobkov uvedených v časti 1 a 2 zodpovedajú deklarovanej hodnotám vyznačeným v tabuľke 9. Zodpovedný za uvedené vlastnosti je výrobca uvedený v časti 4. Za výrobcu potvrdzujú svojim podpisom:

Pöchlarn, 1. Júla 2013



.....
Dr. Dr. Michael Utvary
CEO BDI



.....
Mgr. Kristián Šnír
konateľ Bramac Slovensko