

Vyhlasenie o parametroch

SK-DOP-DZU-C016.V01-Bramac Slovenská republika


- Referenčné číslo: 36276
1. Typ výrobku: Hydroizolačné pásy a fólie
2. Názov výrobku: Bramac Standard
3. Spôsob použitia: Hydroizolačné pásy a fólie ako podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny
4. Výrobca: Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn, Rakúsko
6. Systém: Systém 3
7. Notifikovaná osoba: Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.
Trieda T. Baťu 299
764 21, Zlín
Notifikovaná osoba č. 1023
Číslo skúšobného protokolu: 753500305/2009

9. Deklarované parametre:

Vlastnosti	Parametre	
Reakcia na oheň	E-d2	EN 13859-1: 2010
Odolnosť proti prenikaniu vody	W 1	
Odolnosť v ťahu (N/50mm) pozdĺžne/priečne	(280/160)+/-40	
Odolnosť proti pretrhnutiu driekom klinca (N)	(120/135)+/-20	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	-40°C	
Odolnosť v ťahu (N/50mm) po umelom starnutí pozdĺžne/priečne	(250/130)+/-30	
Odolnosť proti prenikaniu vody (N/50mm) po umelom starnutí	W 1	

10. Parametre výrobkov uvedených v časti 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným hodnotám vyznačeným v tabuľke 9. Zodpovedný za uvedené vlastnosti je výrobca uvedený v časti 4. Za výrobcu potvrdzujú svojim podpisom:

Pöchlarn 21.6.2013



DI Dr. Michael Utvary
CEO BDI



ppa. Ing. Josef Fink
Regional Industrial Director



Kristian Šnirer
General Manager Slovakia